



Delville

verbindingstechnieken en gereedschappen

delville.nl

DAKWERK



DELVILLE ZONEN B.V.

Delville is dé specialist op het gebied van verbindingstechnieken en gereedschappen.

De kracht van Delville is dat wij al meer dan 70 jaar onze professionele afnemers bijstaan met zowel advies als een zeer breed scala aan producten waarmee we toonaangevend zijn in Nederland.

Snel, compleet, betrouwbaar en persoonlijk zijn bij Delville de toverwoorden die ons onderscheiden bij de verwerker en het Védé - logo garandeert kwaliteit.

INHOUD


DAKWERK

Dakbranders	3
Accessoires	5
Zinkgereedschap	13
EPDM	18

PERKEO DAKBRANDER RVS


artikelnummer	Omschrijving
1037.000	P1 Branderkop 60mm + buis 55cm Propaan 3/8" LH
	Vermogen 106 kW, verbruik bij 4 bar 8,2 kg/h, slangaansluiting 3/8" LH

Krachtige dakbrander met 60mm krachtige branderkop en 550mm lange, roestvrijstalen verlengpijp, brandersteun en handgreep met spaarautomaathevel en vast ingestelde waakvlam.


PERKEO TITAN DRAKENFLUGEL DAKBRANDER


artikelnummer	Omschrijving
1038.100	60mm + buis 55cm met drakenvleugel 3/8" LH
	vermogen 101 KW, verbruik bij 4 bar 7,85 kg/h, slangaansluiting G3/8" LH

Krachtige brander van vederlicht en onverwoestbaar titaniumstaal met nieuwe "Drakenflugel"-brandergreep. De Drakenflugel = MINDER INSPANNING DOOR GEWICHTS-VERSCHUIVING OP DE ONDERARM! Brander met 60mm titanium branderkop, 550mm titanium branderbuis en brandersteun. Automatische spaargreep met vast ingestelde waakvlam conform BG-regelgeving.


PERKEO TWIN TURBINE RVS


artikelnummer	Omschrijving
1037.200	Dubbele branderkop 60mm + buis 55cm 3/8" LH
	Vermogen 155 kW, verbruik bij 4 bar 12,0 kg/h, slangaansluiting 3/8" LH

Krachtige dakbrander met 2 x 60mm branderkop, dubbele aftakking, 550mm lange, roestvrijstalen verlengpijp, brandersteun en handgreep met spaarautomaathevel en instelbare waakvlam.


PERKEO TITAN BRANDER


artikelnummer	Omschrijving
1038.125	40mm kop, 15cm buis 3/8" LH
	Vermogen 62 kW verbruik bij 4 bar 4,8 kg/h, slangaansluiting 3/8" LH

Krachtige dakbrander van vederlicht en onverwoestbaar titanium met 40mm branderkop en 150mm lange verlengpijp van titanium, brandersteun en handgreep met spaarautomaathevel en vast ingestelde waakvlam.


PERKEO TITAN DAKBRANDER

artikelnummer	Omschrijving
1038.000	60mm + buis 55cm Propaan 3/8" LH
	Vermogen 101 kW verbruik bij 4 bar 7,9 kg/h, slangaansluiting 3/8" LH.

Krachtige dakbrander van vederlicht en onverwoestbaar titanium met 60mm branderkop en 550mm lange verlengpijp van titanium, brandersteun en handgreep met spaarautomaathevel en vast ingestelde waakvlam.


PERKEO MASTIEK- EN HEETSTOOK BRANDER

artikelnummer	Omschrijving
1039.160	Ø 40mm 3/8" LH, model varkenshaarbrander
1039.000	Ø 60mm 3/8" LH, model varkenshaarbrander
1039.500	TITAN, kop 60 mm, 3/8" LH, model varkenshaarbrander

Mastiekbrander, opgebouwd uit branderhandgreep type 1009.100, vaste waakvlaminstelling, kniestuk type 1005.000, heetstookkop 40mm of 60mm en een gebogen scherm voor bescherming en een stabiele zijdelingse ligging op de grond. De vlam is zeer stormvast en wat breder van vorm. De gehele brander is eventueel te voorzien van diverse lengtes verlengbuizen.



HASMI TITANIUM / RVS DAKBRANDER

Artikelnummer	Omschrijving
1039.100	Titanium branderkop 60mm + buis 60cm Propaan 3/8"LH
1039.200	RVS branderkop 60mm + buis 60cm Propaan 3/8"LH

De HASMI Titanium Dakbrander, uitgerust met een 60 mm branderkop en een 600 mm buis voor propaan, biedt uitstekende prestaties voor uiteenlopende dakwerkzaamheden. Dankzij de duurzame bakelieten handgreep en de lange, stabiele messing hendel geniet u van optimale controle en comfort tijdens het gebruik.

De regelbare vlam en spaarbranderfunctie maken een nauwkeurige warmteafstelling mogelijk, waardoor u de brander eenvoudig kunt aanpassen aan verschillende toepassingen. De veelzijdige branderkop en beschikbare branderlengtes bieden extra flexibiliteit voor uiteenlopende projecten.

Met een handgreep van 355 gram en een totaalgewicht van 711 gram is deze dakbrander licht, goed uitgebalanceerd en ideaal voor langdurig gebruik. Perfect geschikt voor dakdekkers, het aanbrengen van bitumen en andere precisiegerichte daktoepassingen. Verkrijgbaar in Titanium en RVS uitvoering - duurzaam, efficiënt en bestand tegen hoge temperaturen.



VÉDÉ MASTIEKBRANDER

Artikelnummer	Omschrijving
1040.001	varkenshaarbrander 3/8"LH, dikke aluminium schermplaat

De Varkenshaarbrander, ook wel bekend als Mastiekbrander, is een onmisbaar gereedschap voor dakdekkers en professionals die werken met staalplaten. Met zijn PL10 Handgreep met beugel voor comfortabele bediening en PL10 Aluminium beschermplaat voor veiligheid, biedt deze brander hoogwaardige prestaties. De RVS branderkop van 40mm doorsnede zorgt voor gelijkmatige warmteverdeling en werkt op propaan met zelfaanzuigende lucht. De brander wordt geleverd met handvat, hiteschild, branderkop en 3/8 slangpilaar met wartel, voor directe inzet. De Varkenshaarbrander is ideaal voor het verhitten van mastiek en andere materialen voor optimale hechting bij dakwerk. Ook voor het voorwarmen en vochtvrij maken van staalplaten voor lassen is deze brander uitermate geschikt. Kortom, de Varkenshaarbrander staat garant voor precisie, duurzaamheid en efficiëntie, en is een betrouwbare metgezel in veeleisende professionele toepassingen.



HASMI TITANIUM DAKBRANDER

Artikelnummer	Omschrijving
1039.013	branderkop 50mm + buis 13cm Propaan 3/8"LH

Lichtgewicht titanium dakbrander met 50mm branderkop en 130mm buis. Efficiënt en hittebestendig, ideaal voor professioneel dakwerk.

Met een duurzame bakelieten handgreep en een lange, stabiele messing hendel biedt dit gereedschap optimale controle en comfort tijdens gebruik. De regelbare vlam en regelbare spaarbrander maken het mogelijk om de warmte nauwkeurig aan te passen, de branderkop zorgt voor veelzijdigheid en aanpasbaarheid aan verschillende taken.



PERKEO VERLENGBUIS RVS / TITANIUM

Artikelnummer	Omschrijving
1012.000	recht 60 cm
1014/5.0	gebogen 12,5 cm
1014/6.0	gebogen 30 cm
1014/7.0	gebogen 55 cm
1014/8.0	gebogen 75 cm
1014/5.0T	titanium verlengbuis gebogen 12 cm
6015.000	titanium verlengbuis gebogen 500 mm 550x40x22

De PERKEO verlengbuizen zijn ideaal voor soldeer- en verwarmingswerkzaamheden op lastig bereikbare plekken. Ze zijn verkrijgbaar in één rechte uitvoering van 60 cm en in vier gebogen varianten van 12,5, 30, 55 en 75 cm. Gemaakt van robuust, hittebestendig materiaal en eenvoudig te monteren op PERKEO branders – perfect voor professioneel gebruik.

De PERKEO Titanium verlengbuis is een ultralicht en hittebestendig verlengstuk, ontworpen voor professioneel soldeer- en verwarmingswerk. Dankzij het gebruik van titanium biedt deze buis maximale duurzaamheid en gebruiksgemak, zelfs bij intensief dagelijks gebruik. LET OP! Titanium verlengbuizen zijn alleen te combineren met titanium branderkoppen.


PERKEO LOSSE BRANDERKOP

Artikelnummer	Omschrijving
1016/A.0	Ø40mm
1017/A.0	Ø 60mm
1016/A.0T	Ø 40mm Titaan
1017/A.0T	Ø 60mm Titaan

De losse branderkoppen van PERKEO zijn ontworpen voor nauwkeurige vlamregeling en maximale prestaties bij soldeer- en verwarmingswerkzaamheden. Ze zijn eenvoudig te wisselen en passen op alle gangbare PERKEO branders. Verkrijgbaar in standaard of lichtgewicht titanium uitvoering, in Ø40 mm en Ø60 mm varianten.

LET OP! Titanium branderkoppen zijn alleen te combineren met titanium verlengbuizen.


WINDSTABIEL BRANDERKOP

Artikelnummer	Omschrijving
YOPW850	RVS 50mm
YOPW860	RVS 60mm

Deze branderkoppen zijn speciaal ontwikkeld voor dakbranders en werken betrouwbaar, ook bij wind. Ze zijn vervaardigd uit hoogwaardig roestvrij staal voor extra duurzaamheid. Verkrijgbaar in 50 mm en 60 mm uitvoering voor efficiënt en gelijkmatig werk op het dak.


VÉDÉ VOETSTEUN BRANDERS

Artikelnummer	Omschrijving
1014/9.0	1014 t/m1017 serie

Geschikt voor alle verlengpijpen 11 - 14 mm.


TITANIUM BRANDERKOP

Artikelnummer	Omschrijving
YOPWET850	50mm
YOPWET860	60mm

Deze branderkoppen zijn speciaal ontwikkeld voor dakbranders en werken betrouwbaar, zelfs bij wind. Ze zijn vervaardigd uit hoogwaardig titanium, wat ze lichter maakt en extra bestand tegen hitte en slijtage. Verkrijgbaar in 50 mm en 60 mm uitvoering voor efficiënt en langdurig gebruik op het dak.



PERKEO HANDGREEP

Artikelnummer	Omschrijving
1008.000	met houten handvat
1009.000	met regelbare spaarvlam
1009.100	met vast ingestelde spaarvlam

Deze robuuste hardsoldeer handgreep is ontworpen voor intensief gebruik. Het ergonomische beukenhouten handvat biedt een comfortabele en stevige grip. Uitgevoerd met duurzame RVS- en Teflononderdelen en aansluiting G3/8" LH.

Extreem robuust en duurzaam, ergonomische handgreep, 30-40% gasbesparing door spaarautomaatthevel. Aansluiting G3 / 8 "LH, uitgang G3 / 8" RH.


PERKEO PROPAAANSLANG

Artikelnummer	Omschrijving
P972784536	5 m 30 bar, 6x5 mm compleet gemonteerd, G3/8 "LH
P537171563	10m 30bar, 6x5mm, SHELL- Regelaar 4bar+slangbreukbeveiliging
P825953427	20m 30bar, 6x5mm, SHELL- Regelaar 0-4bar+slangbreukbeveiliging

Propaanslangen 30 bar (6x5 mm), verkrijgbaar in 5, 10 en 20 meter. Compleet gemonteerd met G3/8" LH aansluiting, SHELL-regelaar en slangbreukbeveiliging voor veilig en direct gebruik.


VÉDÉ PROPAAANSLANGSET 8X15MM, 20 BAR

Artikelnummer	Omschrijving
616.0000	8 mm /mtr, EN 599 / ISO 3821 / NEN 5654
617.0003	10 mtr 3/8"L x Shell
617.0004	10.2 mtr 3/8"L x Shell
617.0005	10.2 mtr 3/8"L x Shell Walther
617.0006	10 mtr 3/8"L x Shell Walther
617.0007	10 mtr 3/8" lbi x 3/8" lbi
617.0008	10.2 mtr 3/8"L x Shell Walther
617.0009	15.2 mtr 3/8"L x Shell Walther
617.0010	15 mtr 3/8"L x Shell Walther
617.0011	15 mtr 3/8"L x 3/8"L
617.0012	10 mtr 3/8"L x 3/8 Walther
617.0013	15 mtr 3/8"L x 3/8 Walther
617.0014	10.2 mtr 3/8"L x 3/8 Walther
617.0015	15.2 mtr 3/8"L x 3/8 Walther
617.0016	0.2 mtr 3/8"L x Walther Male


Oranje rubber/kunststof slang voor propaan. Inwendig 8 mm met een maximale werkdruk van 20 bar en een barstdruk van 75 bar. Voldoet aan NEN norm 5654 en EN 599 Verkrijgbaar op elke gewenste lengte tot 50 meter.

De VÉDÉ propaanslangset met aansluiting, verkrijgbaar in diverse maten, is ideaal voor het veilig aansluiten van gasinstallaties. De lange slang biedt flexibiliteit in gebruik en zorgt voor voldoende bewegingsvrijheid. Gemaakt van hoogwaardige materialen voor maximale veiligheid en duurzaamheid.


VÉDÉ SLANGBREUKVENTIEL

Artikelnummer	Omschrijving
650.9000	Shell aansluiting x 7mm slangpilaar

Het VEDE slangbreukventiel met Shell-aansluiting x 7 mm slangpilaar verhoogt de veiligheid van uw gasinstallatie. Bij een plotselinge drukverlaging sluit het ventiel automatisch af om lekkages te voorkomen. Compact en betrouwbaar, ideaal voor professioneel en particulier gebruik.


SLANGBREUKVENTIEL

Artikelnummer	Omschrijving
651.9000	Pol/Benegas aansluiting


Het slangbreukventiel met POL/BENEGAS of SHELL aansluiting biedt optimale veiligheid bij het gebruik van gasflessen. Het ventiel sluit automatisch af bij een slangbreuk of plotselinge drukverlies, waardoor lekkages worden voorkomen. Een betrouwbare en duurzame oplossing voor veilig gasgebruik.



PERKEO REDUCEERVENTIEL

Artikelnummer	Omschrijving
642.1000	Shell instelbaar
644.0000	Shell vast 2 bar

Het PERKEO reduceerventiel met Shell-aansluiting is vast of instelbaar voor een nauwkeurige gasdrukregeling. Dit ventiel zorgt voor een constante en veilige gasstroom tijdens gebruik. Robuust en betrouwbaar, geschikt voor zowel professioneel als intensief particulier gebruik.


AFDICHTING SHELL

Artikelnummer	Omschrijving
650/2.00	neopreen

De Afdichting Shell van neopreen zorgt voor een betrouwbare en duurzame afdichting tussen aansluitingen. Het flexibele materiaal biedt uitstekende weerstand tegen slijtage en temperatuurschommelingen. Ideaal voor professioneel gebruik door dakdekkers en installatiebedrijven.


VÉDÉ PROPAAN KOPPELSLANG

Artikelnummer	Omschrijving
2105.500	55cm Shell x Shell

De VÉDÉ propaan koppelslang van 55 cm met Shell-connectoren biedt een veilige en flexibele verbinding voor uw gasinstallaties. Dankzij de hoogwaardige materialen en stevige Shell-aansluitingen is hij zowel duurzaam als betrouwbaar in gebruik. Ideaal voor snelle en zorgeloze aansluiting van gasflessen.


ABAMAX WORMSCHROEFLANGKLEM

Artikelnummer	Omschrijving
620.0000	8 - 14 mm
621.0000	11 - 17 mm

De ABAMAX wormschroefslangklemmen zijn geschikt voor het stevig en veilig bevestigen van slangen met diameters van 8-14 mm en 11-17 mm. Gemaakt van duurzaam materiaal, bieden ze optimale klemkracht en zijn ze eenvoudig te verstellen en te monteren.


VÉDÉ TWEEFLESSENKOPPELING SHELL

Artikelnummer	Omschrijving
2105.000	Compleet Slang + T-stuk

De VÉDÉ tweeflessenkoppeling met Shell-aansluitingen wordt compleet geleverd met slang en T-stuk, zodat twee gasflessen snel en veilig aangesloten kunnen worden. De robuuste materialen en betrouwbare Shell-verbindingen garanderen een duurzame en lekvrije installatie. Speciaal geschikt voor professionele toepassingen.



PERKEO SNELKOPPELING

Artikelnummer	Omschrijving
780.3000	gas in G3/8 LH uit:9mm
780.2000	gas in G3/8 LH uit:6mm
782.0000	gas in 6 mm/ 3/8" LH
760.0000	gas G3/8" LH x G3/8" LH
P194109106	gas 2 x tule 9 mm

De PERKEO snelkoppelingen bieden een snelle en veilige manier om gaslangen te verbinden of los te koppelen. Dankzij de robuuste materialen en betrouwbare werking zijn ze ideaal voor professioneel gebruik. Beschikbaar in meerdere varianten om naadloos aan te sluiten op uw behoeften.



PERKEO UPSIDE GASPATROON / DAKBRANDERSET

Artikelnummer	Omschrijving
P794/04/2023	PERKEO UPSIDE Gaspatroon
P78061923	Edge dakbranderset

Dit hoogwaardige gaspatroon is speciaal ontwikkeld voor gebruik met de PERKEO Upside-brandersystemen. Met een netto inhoud van 220 gram en een robuuste afsluitventielconstructie biedt dit patroon betrouwbare prestaties voor dak- en laswerkzaamheden waar mobiliteit, veiligheid en stabiliteit essentieel zijn. Tussentijds te demonteren van de brander. 360 graden inzetbaar.

De PERKEO UPSIDE gaspatroon kantlasbrander is de perfecte kleine brander voor speciale en korte toepassingen op het dak! Hij werkt met de nieuwe speciale UPSIDE gaspatronen en brandt tot 45 minuten met één UPSIDE gaspatroon. De brander kan onmiddellijk "boven het hoofd" worden gebruikt en kan in elke positie worden gebruikt! De vlam van de 25 mm krachtige branderkop is extreem krachtig en maakt het mogelijk om snel bitumen randen en hoeken te lassen. UPSIDE is het ideale kleine hulpmiddel voor alle reparatiewerkzaamheden op het dak! De set bestaat uit: 1 UPSIDE gaspatroontoorts met 25 mm toortskop, 20 KW 2 UPSIDE gaspatronen, elk 220 g 1 GUNY gasaansteker 1 kunststof koffer.



VÉDÉ SNELKOPPELING

Artikelnummer	Omschrijving
780.5000	prop lichaam 8 mm.
788.5000	stift mess. prop 8mm

De VÉDÉ snelkoppelingen zorgen voor een veilige en efficiënte verbinding van gaslangen. Met hun stevige ontwerp en betrouwbare afdichting bieden ze langdurige prestaties, ook bij intensief gebruik. Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen om perfect te passen bij uw installatie.



PERKEO ROLWAGEN

Artikelnummer	Omschrijving
1915.000	tbv propaanfles 11 kg.


Versie voor 1 x 11 kg propaanstalen cilinder - onderstel met drie wielen, wielrem - met brander en slanghouder - massieve banden



VÉDÉ VERLOOPNIPPEL

Artikelnummer	Omschrijving
2041.000	Shell Lbi x 3/8" Lbu

Shell binnen x 3/8" LH buiten


VERLOOPSTUKKEN & NIPPELS

Artikelnummer	Omschrijving
650.0000	Verloopstuk van 1/4 naar 3/8 Rechts
2004.000	Verloopnippel G3/8 RH x G1/4 RH conisch
2060.001	PERKEO Verloopnippel G3/8 LH x G1/4 RH
2060.000	PERKEO Verloopnippel M10bi x 3/8" Lbu conisch
2090.000	VÉDÉ Verloop Hasmi naar Perkeo voorstuk
2091.000	VÉDÉ Verloop Perkeo naar Hasmi voorstuk
2050.200	VÉDÉ Verloopnippel 1/2" Rbi x 3/8" Rbu
2051.000	VÉDÉ Verloopnippel 1/2" Rbu x 3/8" Lbu conisch
2050.100	VÉDÉ Verloopnippel 1/2" Rbu x 3/8" Rbu
2050.000	VÉDÉ Verloopnippel 1/2" Rbu x 3/8" Rbu conisch
2020.300	VÉDÉ Verloopnippel 3/8 Rbu x 3/8 Rbu conisch
2015.300	VÉDÉ Verloopnippel 3/8" Lbu x 3/8 Rbu conisch
2005.000	VÉDÉ Verloopnippel 3/8" Rbi x 1/4" Rbu
2041.000	VÉDÉ Verloopnippel Shell Lbi x 3/8" Lbu
2030.000	VÉDÉ Verloopnippel Shell Lbu x 3/8" Rbu
Y012-6105	VÉDÉ Verloopnippel 3/8 L Bu. x 1/4" Bu
P270133804	Schroefdraadadapter / verloopstuk G3/8 "RH-Intern x M14x1 RH

VOOR ELKE AANSLUITING DE JUISTE SCHAKEL


Ons assortiment verloopnippels en adapters biedt de perfecte oplossing voor het koppelen van verschillende draadsoorten en diameters. Van G3/8 tot M14, LH- of rechtsdraaiend: altijd de juiste aansluiting bij de hand. Betrouwbaar, conisch of recht, en geschikt voor professioneel gebruik in dakwerken en gasinstallaties.


KOPPELINGEN

Artikelnummer	Omschrijving
YH11-3228	VÉDÉ Snelkoppeling Messing Female Slangpilaar
780.5000	VÉDÉ Snelkoppeling prop lichaam 8 mm.
778.5000	VÉDÉ Snelkoppeling prop. lichaam 3/8" Rbi
YH11-3229	VÉDÉ Snelkoppeling Messing Male Slangpilaar 8mm
Y011-3218	VÉDÉ Snelkoppeling messing 3/8" LH wartel
YH11-3216	VÉDÉ Snelkoppeling messing 3/8 LH Male
YK1050042	Propaan snelkoppeling messing 8 mm tule female
YK1050072	Propaan snelkoppeling messing 8 mm tule male
P919840507	Snelkoppeling voor zuurstofaansluiting tussen de slang. G1/4 RH
P238962608	Snelkoppeling lichaam zuurstof Aansluiting voor G1/4 "RH
P533978705	Snelkoppeling lichaam zuurstof Aansluiting 6mm.Handle stuk Ra
P365017247	Snelkoppeling lichaam gas Aansluiting op greep tule 6 mm
P213633040	Snelkoppeling lichaam gas Aansluiting op geep tule 9 mm
P213633040	Snelkoppeling lichaam gas Aansluiting op geep tule 9 mm
P194109106	Snelkoppeling gasaansluiting tussen Slang. Tule 9 mm x 2
P920861185	Snelkoppeling zuurstof op handgreep G1/4 RH x Tule 6mmn
P534789352	Snelkoppeling voor zuurstofaansluiting op greep 2xG3/8"RH
P74489119	Snelkoppeling voor gas Aansl. op greep G3/8 "LH
P757796259	Dubbel aftakking met snelsluitende afsluiters, E.+A=G3/8"LH
YK1050042	Propaan snelkoppeling messing 8 mm tule female
YK1050072	Propaan snelkoppeling messing 8 mm tule male
762.0000	PERKEO Schroefkoppeling G 1/4 RH, Tule 6 mm
782.0000	PERKEO snelkoppeling in 6 mm/ 3/8" LH.
780.2000	PERKEO snelkoppeling gas in:G3/8 LH uit:6mm
1009.380	PERKEO Schroefkoppeling G 1/4 LH, 9 mm
780.6000	PERKEO snelkoppeling zuurstof in:G1/4 RH, uit:6mm
780.3000	PERKEO snelkoppeling gas in:G3/8 LH uit:9mm
780.4000	PERKEO snelkoppeling zuurstof in:G1/4 RH uit:G1/4 RH
760.0000	PERKEO Snelkoppeling gas 3/8"bi + 3/8"bu
780.1000	PERKEO snelkoppeling gas in:G3/8 LH uit:G3/8 LH bu
780.7000	PERKEO snelkoppeling gas in:G3/8 LH uit:G3/8 LH bi
781.0000	PERKEO snelkoppeling set 3/8" lbi x 3/8 lbu
761.0000	PERKEO snelkoppeling set 3/8" lbi x 3/8 lbu

Snelkoppelingen en aansluitstukken voor gas- en zuurstofsystemen

Hoogwaardige snelkoppelingen en aansluitstukken van onder andere VÉDÉ en PERKEO, geschikt voor propaan-, zuurstof- en andere gassoorten. Vervaardigd uit duurzaam messing voor een betrouwbare, lekvrije en veilige verbinding tussen slangen, handgrepen en toortsen. Leverbaar in diverse uitvoeringen en aansluitmaten (metrisch en inch), inclusief male/female, tule-, wartel- en binnendraadvarianten. Ideaal voor gebruik in las-, soldeer- en installatietoepassingen waarbij veiligheid en gebruiksgemak vooropstaan.



VÉDÉ PROPAAAN KOPPELINGEN EN T-STUKKEN


Artikelnummer	Omschrijving
1992.000	VÉDÉ T-stuk 3x Shell draad
2105.500	VÉDÉ propaan koppelslang 55cm Shell x Shell
2105.000	VÉDÉ Tweeflessenkoppeling Shell Compleet Slang + T-stuk

Complete reeks koppelingen en aansluitstukken voor het veilig verbinden van propaanslangen en gasflessen. De VÉDÉ T-stukken en koppelslangen met Shell-draad garanderen een lekvrije en betrouwbare verbinding, ook bij hogere gasdrukken. Ideaal voor het parallel aansluiten van meerdere flessen of het uitbreiden van bestaande installaties. Gemaakt van hoogwaardig messing voor maximale veiligheid en duurzaamheid.


PERKEO SLANGAANSLUITINGEN EN TULES


Artikelnummer	Omschrijving
P125643228	Perkeo tule G 1/2 RV, Tule 9 mm
P13639972	Geschroefde slangaansluiting korte Tule G 3/8 LH, tule 6 mm/

Degelijke messing slangaansluitingen van PERKEO voor een veilige en duurzame verbinding tussen gasslangen en gereedschap. Voorzien van nauwkeurige schroefdraad (o.a. G 1/2 RV en G 3/8 LH) en leverbaar met verschillende tulematen voor een optimale passing. Ideaal voor las-, soldeer- en installatietoepassingen waar betrouwbaarheid en drukvastheid essentieel zijn.


SLANGSCHROEFVERBINDINGEN


Artikelnummer	Omschrijving
P13639972	Geschroefde slangaansluiting korte Tule G 3/8 LH, tule 6 mm/
P796732223	Slangschroefverbinding G 1/4 RV, Tule 3 mm
P160517131	Slangschroefverbinding G 1/4 RV, Tule 9 mm
P267272353	1/4" SAE-7/16 UNF-slangaansluitingen 5 mm Tule en Terugslagb
P625779832	Slangschroefverbinding G 3/8 LH, tule 9 mm

Onze slangschroefverbindingen bieden een solide en lekvrije koppeling voor uiteenlopende toepassingen. Beschikbaar in diverse maten en schroefdraadtypes, afgestemd op professioneel gebruik in de dakwerksector. Robuust, nauwkeurig en eenvoudig te monteren. Kwaliteit waar je op kunt bouwen.


SLANGSCHROEFVERBINDINGEN EN SLANGPILAREN

Artikelnummer	Omschrijving
P981293498	Slangschroefverbinding G 3/8 LH, tule 6 mm
P626045517	Slangschroefverbinding G 1/4 LH, tule 6 mm
P482261696	Slangschroefverbinding G 1/2 RV, Tule 6 mm
P646758429	Slangschroefverbinding G 3/8 RV, Tule 6 mm
P684589870	Slangschroefverbinding G 1/2 LH, tule 6 mm
P327099380	Slangschroefverbinding G 1/4 RV, Tule 4 mm
P410522896	Slangschroefverbinding G 3/8 LH, tule 4 mm
P45790150	Slangschroefverbinding G 3/8 LH, tule 3 mm
P97616440	Slangschroefverbinding G 1/4 LH, tule 4 mm
P75461593	Slangschroefverbinding G 3/8 RV, Tule 9 mm
P996197825	Slangschroefverbinding G 3/8 RV, Tule 4 mm
P107774896	Slangschroefverbinding G 1/2 LH, Tule 9 mm
P545660995	Slangschroefverbinding M 10 x 1 LH, tule 4 mm
P648483074	TULE 9 mm, schroefdraad M 10 x 1 LH voor BP, DK
686.0000	VÉDÉ Slangpilaar 7 mm en wartel 3/8" lbi
685.0000	VÉDÉ Slangpilaar 7 mm en wartel 3/8" rbi

Hoogwaardige messing slangschroefverbindingen en slangpilaren voor een betrouwbare, lekvrije aansluiting van gas- en luchtleidingen. Geschikt voor uiteenlopende toepassingen in las-, soldeer- en installatietechniek. Leverbaar met diverse draadtypen (LH, RH, RV, M10x1) en tulematen van 3 tot 9 mm, waardoor altijd een passende verbinding mogelijk is. Robuust, drukvast en ontworpen voor langdurig professioneel gebruik.


TERUGSLAGBEVEILIGING VOOR VEILIG DAKWERK

Artikelnummer	Omschrijving
P522197810	Terugslagbeveiliging tussen de Slangen voor zuurstof, TULE 6
P178724313	Terugslagbev. op de handgreep Inlaat TULE 6mm uitgang G1/4RH
P693112957	Terugslagbev. op de handgreep Inlaat TULE 6mm uitgang G3/8LH
P999789347	Terugslagbeveiliging tussen de Slangen voor zuurstof, tule 4

Onze terugslagbeveiligingen zorgen voor maximale veiligheid bij het werken met gasinstallaties. Ze voorkomen vlamterugslag en ongewenste gasstromen, en zijn eenvoudig te monteren tussen slangen of op de handgreep. Geschikt voor verschillende tulematen en toepassingen. Veiligheid voorop, zonder concessies.



PERKEO STALEN TROLLEY

Artikelnummer	Omschrijving
4055.010	cil. (2st) trolley + kunststof wiel

Deze robuuste cilinderwagen van Perkeo is ontworpen voor het veilig en efficiënt transporteren van twee stalen gasflessen (bijv. zuurstof, acetyleen). De wagen is vervaardigd uit lichtgewicht staal, voorzien van een veiligheidsketting en wordt geleverd met duurzame kunststof wielen. Dankzij het compacte ontwerp en de stabiele constructie is hij uitstekend geschikt voor gebruik in werkplaatsen, lassen- en soldeeromgevingen of andere industriële omgevingen.



VÉDÉ KOMAANSTEKER / VUURSTEEN

Artikelnummer	Omschrijving
792.0000	Komaansteker
792.1000	Reserve vuursteen, komaansteker p/5st

De VÉDÉ Komaansteker is een compacte, betrouwbare gasaansteker in bekervorm, geschikt voor zacht solderen, lassen van kleine onderdelen en andere precieze werkzaamheden waarbij een gecontroleerde vonk benodigd is. De koker-vormige kop biedt extra bescherming tegen wind en zorgt voor gerichte vonkvorming. Hervulpakket met 10 reservevuurstenen (8 mm), zodat de aansteker meteen klaar is voor langdurig gebruik.



De VÉDÉ reserve vuurstenen voor komaansteker worden per 5 stuks geleverd en garanderen een betrouwbare vonk bij elk gebruik. Ze zijn eenvoudig te vervangen en zorgen voor langdurige werking van uw aansteker. Speciaal ontwikkeld voor professioneel gebruik.

PERKEO GUNNY PISTOOLAANSTEKER / VUURSTEEN

Artikelnummer	Omschrijving
793.0000	pistoolaansteker
793.1000	Reserve vuursteen voor Gunny pistoolaansteker p/12

De PERKEO Gunny pistoolaansteker is een gasaansteker in revolver- of pistoolmodel, ideaal voor werkplaatsen, las- en snijtoepassingen of andere werkzaamheden waarbij gecontroleerde vonken nodig zijn. Door het pistoolontwerp ligt hij prettig in de hand en is hij gemakkelijk te richten.



De PERKEO reservevuursteentjes voor het Gunny pistoolaansteker worden per 12 stuks geleverd en zorgen voor een betrouwbare vonk bij elk gebruik. Eenvoudig te vervangen, zodat uw aansteker altijd optimaal functioneert.

PERKEO KOMAANSTEKER / VUURSTEEN

Artikelnummer	Omschrijving
794.0000	kap vorm
792.6900	Reserve vuursteen komaansteker p/10st

De PERKEO komaansteker in kapvorm is een handzame gasaansteker, ontworpen voor nauwkeurig werk bij zacht solderen, lassen of andere toepassingen waarbij een betrouwbare vonkbron nodig is. Dankzij het kapvormig ontwerp wordt de vlam beter gebundeld en kunnen kwetsbare zones gerichter bereikt worden.



Deze set reservevuurstenen is speciaal ontworpen voor gebruik in komaanstekers. Wanneer de meegeleverde vuursteen van de komaansteker afgesleten is, kunt u eenvoudig één van de vervangstenen uit deze set monteren. Zo hoeft u niet de hele aansteker te vervangen, maar alleen het verbruiksmateriaal.

VÉDÉ KARWEIKACHEL

Artikelnummer	Omschrijving
1085.000	propaan 30-50 grs

Klassieke karweikachel op propaangas. Kan voor velerlei doeleinden ingezet worden. De speciale brander is zeer windvast.

De VÉDÉ karweikachel op propaan (30-50 g) is compact en krachtig, ideaal voor snel en efficiënt verwarmen van werkplekken. Dankzij de eenvoudige bediening en betrouwbare warmteafgifte is hij perfect inzetbaar voor diverse klusomstandigheden.



VÉDÉ VLAMDOEK

Artikelnummer	Omschrijving
1852.000	35x50cm hardsoldeer/lassen
1850.000	20x20cm zachtsolderen

Deze flexibele en hittebestendige vlamdoek is geschikt voor gebruik met propaan/butaan en gas/zuurstof. Bestand tegen hoge temperaturen én vocht, en vervormbaar voor optimale af-scherming op lastige plekken. Ideaal bij hardsoldeer- en laswerkzaamheden voor maximale veiligheid en duurzaamheid.


Vlamdoekje 20 cm x 20 cm, voor propaan/butaan. Bescherm het achterliggende object tegen de hitte of tegen het spetteren tijdens het soldeerproces. Het doekje is vervormbaar. Het VÉDÉ vlamdoekje van 20x20 cm is ideaal voor bescherming tijdens zachtsolderen. Het hittebestendige materiaal voorkomt vonk- en spatschade, zodat u veilig en nauwkeurig kunt werken.



IMSORB WATERABSORBER

Artikelnummer	Omschrijving
YI0455	800gr voor 200ltr water
YI0456	4.5kg voor ca 1000ltr incl schepje
YI0450	slurpzak voor 20 ltr water

De IMSORB waterabsorbers zijn speciaal ontwikkeld voor het snel en efficiënt opnemen van grote hoeveelheden water. Ze bieden een veilige en praktische oplossing voor het beheersen van lekkages, regenwater of overtollig vocht op de werkplek. Leverbaar in verschillende varianten en verpakkingen, afgestemd op elke situatie. Afvoeren via de grijze container



BOSTIK AQUABLOCKER

Artikelnummer	Omschrijving
334.2290	grijs patroon 290ml
334.0006	emmer à 6 kg
334.0014	emmer à 14 kg

BOSTIK Aquablocker is een hoogwaardige, vloeibare afdichting die een duurzame en waterdichte beschermlaag vormt. Het product is eenvoudig aan te brengen en hecht uitstekend op diverse ondergronden. Verkrijgbaar in patronen en emmers, afgestemd op verschillende toepassingen en verbruik.



VÉDÉ BITUPLAST DAKKIT

Artikelnummer	Omschrijving
278.2000	zwart patroon 310 ml

Bituplast is een hoogwaardige afdichtingskit voor waterdichte en duurzame toepassingen, ook op vochtige ondergronden. De kit biedt uitstekende hechting op bitumen, beton, metselwerk en metaal, en blijft flexibel onder alle omstandigheden – van -40°C tot +95°C. Bestand tegen vocht, zuren, alkaliën en zoutoplossingen, blijft Bituplast langdurig betrouwbaar, zonder de ondergrond aan te tasten. Ideaal voor professionele dak-, bouw- en afdichtingswerken waar kwaliteit en duurzaamheid vereist zijn.



FREUND SEAMING PRO +

Artikelnummer	Omschrijving
YF93000000	Freund Seaming pro + felsmachine

DÉ 3-IN-1 FELSMACHINE

Één apparaat, drie toepassingen: Enkele en dubbele felsnaden en snijden van bestaande felsnaden. In slechts één werkstap sluit u dubbele felsnaden (8-12 m/min), eenvoudig aangedreven via een accuschroevendraaier (min. 80Nm). Licht ($\pm 5,7$ kg), compact en zonder kunststof onderdelen. Hoogte instelbaar (25-32 mm), automatische drukafstelling en robuuste wormaandrijving maken het ideaal voor professioneel gebruik.



MASC SEAMER SPEEDY ENKELE FELSMACHINE / MASC VERLENGSTUK

Artikelnummer	Omschrijving
WSF10003	MASC Seamer Speedy Felsmachine enkel fels
WFSVM10003	Verlengstuk Seamer Speedy

Compact, snel en efficiënt, de Seamer Speedy werkt met elke gangbare accuschroevendraaier en sluit felsnaden nauwkeurig en zonder sporen. Tot 80% tijdsbesparing vergeleken met traditionele tangen. Dankzij het slanke ontwerp en de optionele Ergo-eX. Verlengstang werk je moeiteloos én ergonomisch.


Het MASC verlengstuk Seamer "Speedy" vergroot het bereik en de veelzijdigheid van uw seamer. Dankzij de solide constructie en snelle koppeling is het verlengstuk eenvoudig te monteren en direct gebruiksklaar. Het zorgt voor efficiënt werken, ook op lastig toegankelijke plaatsen, en verhoogt de precisie en productiviteit bij het verwerken van zink en andere plaatmaterialen. Een praktische aanvulling voor professioneel gebruik.



DISC BENDER


Artikelnummer	Omschrijving
BU2030	L - 43mm
BU2040	L Double - 43mm
BU2010	S - 28mm, 90 ° to 180 °
BU2020	S Double - 28mm, 90 ° to 180 °

De Disc Benders zijn onmisbare gereedschappen voor het nauwkeurig buigen van zink, koper of aluminium langs randen en bochten. Ideaal voor dakdekkers en plaatwerkers die snelheid en precisie vereisen. Verkrijgbaar in twee formaten en varianten.



BUSCHMANN TOOLS FALZ SEAMER

Artikelnummer	Omschrijving
B0018100	Double Falz Seamer, Enkele en dubbele fels in 1 bewerking, 30 m/min




BUSCHMANN TOOLS FALZ SEAMER II

Artikelnummer	Omschrijving
BU0500	Felssluiter, Enkele of dubbele fels, 30 m/min

LICHTGEWICHT PRECISIE VOOR FELSNADEN


De Falz Seamer II steps is dé compacte en krachtige oplossing voor het moeiteloos sluiten van enkele en/of dubbele staande naden – zowel op rechte als gebogen panelen. Met een snelheid tot 30 m/min, vier naadrollen en een gewicht van slechts 4,2 kg, is dit de ideale felsmachine voor veilig en nauwkeurig werk op hoogte. Geschikt voor staal, RVS, koper, zink en aluminium. Werkt met een standaard accuboormachine (min. 60 Nm).



FREUND GEBOGEN MINI VOUWTANG

Artikelnummer	Omschrijving
YF1090022	felstang 22 mm, 45 graden


De FREUND gebogen mini vouwtang 45° is speciaal ontworpen voor precisiewerk bij het vouwen en vormen van zink en dun plaatmateriaal. Dankzij de gebogen bek in een hoek van 45 graden kunnen ook moeilijk bereikbare plaatsen eenvoudig worden bewerkt. Het compacte formaat maakt de tang bijzonder wendbaar, terwijl de robuuste constructie garant staat voor een lange levensduur. Een onmisbaar gereedschap voor nauwkeurige en efficiënte bewerkingen.



FREUND HOEK VOUWTANG

Artikelnummer	Omschrijving
YF1170060	recht met kunststof handgreep 66x60mm

De FREUND hoek vouwtang recht 66x60 mm is ontworpen voor het nauwkeurig vouwen en vormen van zink en andere dunne metalen. Met de brede, rechte bek van 66x60 mm worden strakke en exacte vouwen eenvoudig gerealiseerd. De stevige constructie en hoogwaardige afwerking zorgen voor een lange levensduur en betrouwbaar resultaat bij intensief gebruik. Een professioneel gereedschap voor precisiewerk in de metaalbewerking.



PONS- SLEUFTANG

Artikelnummer	Omschrijving
4295.000	Pons- sleuftang 25mm.


De pons- sleuftang 25 mm is een robuust gereedschap voor het nauwkeurig ponsen en uitsleuven van zink en dun plaatmateriaal. Dankzij de sterke constructie levert de tang zuivere en exacte uitsparingen, zonder vervorming van het materiaal. Het ergonomische ontwerp zorgt voor een comfortabele bediening, ook bij intensief gebruik. Een betrouwbaar hulpmiddel voor professioneel werken met zink en metaal.



STUREM VOUWTANG

Artikelnummer	Omschrijving
4210.140	gebogen 140mm, 45 graden
4210.200	gebogen 200mm, 45 graden
4210.020	gebogen 20mm, 45 graden
4210.000	gebogen 60mm, 45 graden
4210.080	gebogen 80mm, 45 graden
4200.140	recht 140mm
4200.200	recht 200mm
4200.020	recht 20mm
4200.000	recht 60mm
4200.080	recht 80mm

Voor het vouwen van zink en plaatwerk in zowel rechte als gebogen uitvoeringen. Verkrijgbaar in diverse maten, zodat u altijd de juiste tang heeft voor nauwkeurig en efficiënt werk. Duurzaam, ergonomisch en betrouwbaar voor professioneel gebruik.




FREUND BITUMEN PRO

Artikelnummer	Omschrijving
FR03380000	FREUND Bitumensnijder BITUMEN PRO

SNEL, STRAK EN VEILIG STROKEN SNIJDEN

De Bitumen Pro is dé oplossing voor efficiënt en veilig snijden van zware bitumenrollen. Dankzij het robuuste, lichtgewicht ontwerp (minder dan 15 kg) maakt u rechte zaagsneden zonder markering, sneller dan met de hand. Snel op te zetten, ruimtebesparend in gebruik en geschikt voor standaard haakmesses – ideaal voor dagelijks gebruik, eventueel op het dak.




PERFECT BENDER / POCKET BENDER

Artikelnummer	Omschrijving
BU1110	Perfect Bender - DXL-250 - 60mm, 100 graden. Materiaal dikte 0,8 mm
BU1120	Perfect Bender - DXL-350 - 60mm, 100 graden. Materiaal dikte 0,8 mm
BU1040	Perfect Bender - L-250, 100 graden. Materiaal dikte 0,8 mm
BU1050	Perfect Bender - L-350, 100 graden. Materiaal dikte 0,8 mm
BU1020	Perfect Bender - S-100, 100 graden. Materiaal dikte 0,8 mm
BU1030	Perfect Bender - S-150, 100 graden. Materiaal dikte 0,8 mm
BU1010	Perfect Bender - S-60, 100 graden. Materiaal dikte 0,8 mm
BU1070	Perfect Bender - XL-100, 100 graden. Materiaal dikte 0,8 mm
BU1080	Perfect Bender - XL-150, 100 graden. Materiaal dikte 0,8 mm
BU1090	Perfect Bender - XL-250, 100 graden. Materiaal dikte 0,8 mm
BU1100	Perfect Bender - XL-350, 100 graden. Materiaal dikte 0,8 mm
BU1060	Perfect Bender - XL-60, 100 graden. Materiaal dikte 0,8 mm
BU1130	Pocket Bender - 50mm, 100 graden. Materiaal dikte 0,8 mm

De Perfect Bender is dé standaard voor professionals in dak- en geveltechniek die betrouwbare, nauwkeurige en duurzame buigresultaten eisen. Deze hoogwaardige handbuigmachines zijn ontworpen voor het buigen van metaalplaten tot 0,8 mm dik (zink, koper, aluminium, staal) en bieden een perfecte buighoek tot 100°. Verkrijgbaar in meerdere modellen en werkbreedtes, afgestemd op uiteenlopende toepassingen en werkformaten.

De Pocket Bender 50 mm is een compact en krachtig buig gereedschap, speciaal ontwikkeld voor dak- en zinkwerkzaamheden. Met zijn beperkte afmetingen is hij ideaal voor gebruik op locatie, in krappe ruimtes of bij kleine reparaties. Ondanks de compacte uitvoering kan hij metalen stroken van tot 50 mm breed buigen met nauwkeurigheid en controle.


PERKEO AANDRUKROLLERS

Artikelnummer	Omschrijving
2952.005	PERKEO Metalen aandrukroller 5 mm. tbv hoeken
2951.940	PERKEO Samson Siliconen aandrukroller 40 mm. 90gr.
2951.028	PERKEO Siliconen aandrukroller 28 mm.
2951.040	PERKEO Siliconen aandrukroller 40 mm.
2951.840	PERKEO Siliconen aandrukroller 40 mm. 45gr.
2951.080	PERKEO Siliconen aandrukroller 80 mm.
2952.040	PERKEO Stalen aandrukroller 40 mm.
2952.060	PERKEO Stalen aandrukroller 60 mm.

De PERKEO aandrukrollers zijn ontworpen voor nauwkeurige en gecontroleerde drukverdeling bij het lassen van dakbanen, kunststof membranen, details en hoeken. Verkrijgbaar in diverse maten, materialen (siliconen, staal, metaal) en hoeken, afgestemd op uiteenlopende toepassingen.


VÉDÉ AANDRUKROLLER

Artikelnummer	Omschrijving
Y01-9191	Siliconen 40mm
Y01-9192	Siliconen 80mm

Voor het strak aandrukken van folie, dak- of zinkwerk. Verkrijgbaar in 40 mm en 80 mm, zodat u altijd de juiste maat heeft voor precisiewerk. Duurzaam, flexibel en comfortabel in gebruik voor een perfect resultaat.



FREUND ZINKKLOPPER


Artikelnummer	Omschrijving
YF1960000	kunststof

De FREUND zinkklopper kunststof is speciaal ontwikkeld voor het vormgeven en afwerken van zink en andere zachte metalen. Dankzij het kunststof slagvlak wordt het materiaal optimaal beschermd tegen krassen en deuken, terwijl toch nauwkeurige bewerkingen mogelijk zijn. De robuuste uitvoering staat garant voor duurzaamheid en betrouwbare prestaties. Een essentieel gereedschap voor professioneel gebruik bij zink- en metaalbewerking.


PERKEO SILICONENNAADDRIUKWALS

Artikelnummer	Omschrijving
P455486167	Siliconennaaddrukwal 100 mm rolbreedte, verrijdbaar

Deze robuuste siliconennaaddrukwal met rolbreedte van 100 mm is speciaal ontworpen voor het nauwkeurig aandrukken van naden, sierstrips, lasflappen en dakfolies tijdens hete-luchtlussen. Dankzij de hittebestendige siliconen rol behoudt u een egale druk zonder het materiaal te beschadigen. De verrijdbare uitvoering maakt het mogelijk om de wals soepel te verplaatsen over het werkkoppervlak, ideaal voor gebruik in lengterichting of bij grotere oppervlakken.


VÉDÉ LOOD- OF ZINKKLOPPER

Artikelnummer	Omschrijving
5390.000	VÉDÉ Loodklopper azobé groot
5380.000	VÉDÉ Zinkklopper azobé groot

De VÉDÉ Loodklopper en Zinkklopper Azobé Groot zijn sterke, houten kloppers voor het vervormen van lood en zink zonder schade aan het materiaal. Gemaakt van slijtvast azobé-hardhout en geschikt voor professioneel gebruik, bieden ze optimale controle bij dak- en metaalwerk.


BENSCHIEDT ZINKSCHRAPER

Artikelnummer	Omschrijving
5680.000	driekant 150 mm

Gebruik deze compacte maar robuuste driekantige schraper voor het nauwkeurig reinigen, ontbramen of afwerken van zinkoppervlakken, randen en naden. De driehoekige vorm maakt het mogelijk om ook in hoeken en smalle ruimtes te komen, terwijl het geharde staal (chrV) zorgt voor duurzaamheid en een lange levensduur.



STUREM ZINKSCHAAR / ZINKSNIJDER /

Artikelnummer	Omschrijving
4271.000	STUREM Zinkschaar 'figuren- schaar' LH 250mm
4270.000	STUREM Zinkschaar 'figuren- schaar' rechts 250mm
4283.600	STUREM Zinkschaar 'ideaal' LH 280mm HRC 58-60 blauw
4282.600	STUREM Zinkschaar 'ideaal' rechts 280mm HRC 58-60 blauw
4281.600	STUREM Zinkschaar LH blauw 260mm, HRC 58-60 blauw
4281.000	STUREM Zinkschaar LH groen 260mm
4290.000	STUREM Zinkschaar 'pelikaan' recht doorloper
4280.600	STUREM Zinkschaar rechts blauw 260mm, HRC 58-60 blauw
4280.000	STUREM Zinkschaar rechts groen 260mm
4241.000	STUREM Zinksnijder gebogen; hardmetalen punt

Voor precies knipwerk in zink en plaatmateriaal. Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen zoals figuren-, ideaal-, LH-, rechts- en pelikaan recht-doorloper, zodat u altijd de juiste schaar kiest voor elk project. Stevig, scherp en betrouwbaar voor professioneel gebruik.

Vervang eenvoudig versleten of gebroken veren van uw zinkscharen met deze reserveveren. Zorgt voor een soepele werking en nauwkeurig knip- en zinkwerk, zodat uw gereedschap altijd optimaal presteert. Geschikt voor Sturem en Erdi zinkscharen.



RESERVE VEER ZINKSCHAREN

Artikelnummer	Omschrijving
4280/1.0	Geschikt voor Sturem en Erdi zinkscharen

Vervang eenvoudig versleten of gebroken veren van uw zinkscharen met deze reserveveren. Zorgt voor een soepele werking en nauwkeurig knip- en zinkwerk, zodat uw gereedschap altijd optimaal presteert.



PERKEO TWISTER STAALBORSTEL

Artikelnummer	Omschrijving
YP4300110	rond diameter 100 mm opname M14 of boorkop

De TWISTER is een agressieve staalborstelschijf voor het blank schuren van geoxideerde metalen oppervlakken, vooraf verweerd titaanzink, oude soldeernaden en doorgaans moeilijk soldeerbaar materiaal. De gehard metalen borsteldraden kunnen heel eenvoudig meerdere keren opnieuw scherp worden gemaakt. Daartoe hoeft de TWISTER ronde staalborstel alleen maar kort tegen de eigen loopprijsrichting in over schuurpapier te worden gehaald. De TWISTER vervangt lamellenschijven, gebruikelijke borstelschijven, schuurpapier, handschrappers en reinigingsvliesdoek! Past op accuschroevendraaiers, boormachines en haakse slijpers.



ERDI ZINKSCHAAR

Artikelnummer	Omschrijving
4287.500	'ideaal' LH 260mm met overbrenging
4286.500	'ideaal' rechts 260mm met overbrenging
4285.500	LH 230mm met overbrenging
4285.000	rechts 230mm met overbrenging

De ERDI zinkscharen met overbrenging zijn hoogwaardige blik- en zinkscharen ontworpen voor moeiteloos knippen van zink, koper, staal en andere dunne metalen. Dankzij de in hevel-overbrenging leveren deze scharen extra kracht bij minder handinspanning – ideaal voor langdurig gebruik op de werkplaats of op het dak. Verkrijgbaar in twee lengtes en in linker- of rechteruitvoering voor optimaal comfort en precisie bij elke kniprichting. maximale plaatdikte 1,2 mm.




SOLA LIJNWATERPAS UZ8

Artikelnummer	Omschrijving
YL01431020	SOLA Lijnwaterpas UZ8 in blister
YL01431001	SOLA Lijnwaterpas UZ8 los

Voor nauwkeurig waterpas meten bij kleine en middelgrote projecten. Deze compacte waterpas is voorzien van een rood stootvaste libel en duurzaam kunststof frame, waardoor hij betrouwbaar, schokbestendig en eenvoudig in gebruik is.

De SOLA UZ8 is een lichte en robuuste lijnwaterpas, ideaal voor horizontale metingen. Dankzij de onbreekbare acrylglazen libellen, water- en temperatuurbestendigheid én de praktische V-groef, is dit het perfecte meetgereedschap voor dagelijks gebruik – ook onder zware omstandigheden.



PERKEO HOTGUN 2000 S

Artikelnummer	Omschrijving
2950.100	PERKEO Hotgun 2000 S
2950.500	PERKEO Hotgun 2000 S set
P837743124	PERKEO Hotgun 2000 S in stalen kist

Krachtige hete-lucht handlasmachine voor het lassen van kunststof dakbanen en afdichtingsstroken. Met 1.600 W vermogen en traploos instelbare temperatuur tot 700 °C biedt de Hotgun maximale controle en betrouwbaarheid. Verkrijgbaar als losse machine, complete set met toebehoren of in stalen kist voor veilig transport en opslag.



PERKEO HOTGUN JUMBO

Artikelnummer	Omschrijving
P509122310	4000 S

Zeer krachtige hete-lucht lasmachine met 3.400 W vermogen, speciaal voor het lassen van dakbanen en bitumineuze folies. Voorzien van traploze temperatuurregeling, oververhittingsbeveiliging en robuuste behuizing. Dankzij ergonomisch ontwerp en anti-slip grip ideaal voor intensief gebruik op de bouwplaats.



PERKEO HOTGUN ELECTRA 2000 C

Artikelnummer	Omschrijving
P316264812	PERKEO Hotgun Electra 2000 C
P914482077	PERKEO Hotgun Electra 2000 C in stalen kist
P134548193	PERKEO Hotgun Electra 2000 C Set

Geavanceerde hete-lucht lasmachine met digitale weergave van zowel gewenste (SOLL) als actuele (IST) temperatuur, voor maximale controle. Voorzien van elektronische temperatuurregeling, bescherming tegen oververhitting en traploze instelling. Verkrijgbaar als losse unit, complete set met toebehoren of in robuuste stalen kist voor veilig transport en opslag. Ideaal voor het nauwkeurig lassen van kunststof dak- en afdichtingsfolies.



PERKEO BREDE GLEUFMONDSTUKKEN / STRAALPIJPEN

Artikelnummer	Omschrijving
P113840015	60 mm voor bitumen, Hotgun 2000 (S)
P781709772	80 mm voor bitumen, Hotgun 2000 (S)
P310072980	75 mm voor bitumen, Hotgun Jumbo 4000 S
P199261460	20 mm 90 graden gebogen
P93800856	30 mm 15 graden gebogen
P994807579	20 mm 60 graden gebogen
P714861074	20 mm Voet haaks
YP745403	gebogen 60graden
YP745402	geperforeerd 40 mm

Voor professioneel bitumenwerk

Deze hoogwaardige brede gleufmondstukken van PERKEO zijn speciaal ontworpen voor een nauwkeurige en efficiënte verwerking van bitumen. Verkrijgbaar in diverse breedtes en hoeken, geschikt voor uiteenlopende toepassingen en lastig bereikbare plekken. Compatibel met de Hotgun 2000(S) en Hotgun Jumbo 4000 S. Ideaal voor dakdekkers die kiezen voor kwaliteit, duurzaamheid en perfect resultaat.

Voor gerichte en efficiënte warmteverdeling

De straalpijpen van PERKEO zorgen voor een nauwkeurige hittegeleiding bij soldeer- en daktoepassingen. Of het nu gaat om de gebogen 60° uitvoering voor lastig bereikbare plekken of de geperforeerde variant voor een verspreide warmtestroom: deze opzetstukken bieden maximale controle en optimale prestaties. Robuust, duurzaam en ontwikkeld voor intensief professioneel gebruik.



PERKEO STALEN KIST

Artikelnummer	Omschrijving
P355798911	voor handlasapparaten HOTGUN

Bescherm uw handlasapparaten veilig tijdens transport en opslag. Gemaakt van stevig staal voor optimale duurzaamheid en betrouwbaarheid, zodat uw gereedschap altijd veilig en georganiseerd blijft. Compact, robuust en ideaal voor professioneel gebruik.



PERKEO NOMAD HETE LUCHTLASMACHINES

Artikelnummer	Omschrijving
P165083912	5000 GT Dak professioneel hete luchtlasmachine 230 V,4
P838612328	P6000 GTS Dak professional hete luchtlasmachine 400 V,5
P149038962	5000 GT BTM Roof professional hete luchtlasmachine 230
P794679801	6000 GTS BTM dak professionele hete luchtlasmachine 40

KRACHTIG, BETROUWBAAR EN KLAAR VOOR ELK DAK

De PERKEO NOMAD-serie staat voor professionele prestaties bij het lassen van dakbanen en bitumen. Met modellen in zowel 230V als 400V en vermogens tot 6000 W, bieden deze machines constante warmte, hoge luchttopbrengst en optimale controle. Geschikt voor intensief gebruik op platte daken en grote oppervlakken. Compact design, eenvoudig in gebruik en gebouwd voor langdurige inzet onder zware omstandigheden.



PERKEO VERWARMINGSELEMENTEN / PRECISIE-VERVANGINGSELEMENT

Artikelnummer	Omschrijving
P611619114	voor NOMAD 5000 GT 230 V, 4600 W
P401668835	voor NOMAD 6000 GTS 400 V, 5700 W
P419268960	voor NOMAD 6000 GTS BTM 400 V, 5700 W
YP60002100	voor de Hotgun 2000 C

ORIGINELE VERVANGINGSONDERDELEN VOOR NOMAD-LASMACHINES

Deze originele PERKEO verwarmingselementen zijn speciaal ontworpen voor de NOMAD 5000 GT en 6000 GTS (BTM). Ze garanderen een constante warmteafgifte en maximale efficiëntie, essentieel voor betrouwbaar laswerk met hete lucht. Perfect passend, snel te vervangen en bestand tegen intensief professioneel gebruik. Voor optimaal behoud van prestaties en levensduur van uw lasmachine.

PERKEO Verwarmingselement – Hotgun 2000 C Precisie-vervangingselement voor de Hotgun 2000 C. Zorgt voor betrouwbare opwarming en herstelt actief vermogen en werking van uw toestel. Lichtgewicht, eenvoudig te installeren en vervaardigd volgens hoge kwaliteitsstandaarden van PERKEO.



PERKEO BITUMEN OMBOUWSET 100 MM

Artikelnummer	Omschrijving
P444316212	Brander spuitmond voor NOMAD 6000 G

VOOR EFFICIËNT BITUMENLASSEN

Deze ombouwset voor de NOMAD 6000 G bevat een verwarmingselement van 6.100 watt, een 100 mm lasmondstuk, een aandrukrol en extra gewicht. Ideaal voor professioneel bitumenwerk: krachtig, nauwkeurig en snel inzetbaar op het dak.





Delville
verbindingstechnieken en gereedschappen

Nijverheidsweg 26 | 3899 AH Zeewolde | T 035 656 00 44 | verkoop@delville.nl

BESTEL DIRECT VIA ONZE WEBSHOP

delville.nl

Onder voorbehoud van technische wijzigingen of drukfouten. De aanbiedingen in deze folder zijn geldig van 01-02-2024 t/m 31-03-2024. Alle genoemde prijzen in de actiefolder zijn exclusief BTW.